

VETNOVA KATALOOG 2024.01

VETNOVA 2024.01				
KOOD	NIMETUS	ÜHIK	HIND	EAN
1015	VET-ABELIA GlycoZoo 118ml (lahus kõrvadele)	118ml.	14,99	8436545960738
1014	VET-ABELIA TrisEDTA 118ml. (lahus kõrvadele)	118ml.	14,99	8436545960424
1013	VET-ABELIA ZnOtic 59ml. (lahus kõrvadele)	59ml.	12,39	8436545960417
1116	VET-ACALMA Cats REFFILL + DIFFUSER 48ml. N1 (stressi alandav)	N1	17,4	8436545963005
1117	VET-ACALMA Cats REFILL 48ml. N1 (stressi alandav)	N1	14,39	8436545963012
1125	VET-ACALMA Cats SPRAY 60ml. N1 (stressi alandav)	N1	12,39	8436545962992
1066	VET-ADIVA Biotic PASTE 15ml. N1 (seedetalituse toetamiseks)	N1	12,39	8436545963272
1063	VET-ADIVA Biotic POWDER 30gr. N1 (seedetalituse toetamiseks)	N1	17,11	8436545963289
1060	VET-ADIVA Hepaguard SMALL N30 (1tbl/7,5kg) (maksafn. toetamiseks)	N1	19,8	8436545963487
1061	VET-ADIVA Hepaguard MEDIUM N30 (1tbl/15kg) (maksafn. toetamiseks)	N1	26,4	8436545963494
1062	VET-ADIVA Hepaguard LARGE N30 (1tbl/30kg) (maksafn. toetamiseks)	N1	33,01	436545963500
1124'	VET-ADIVA Entero SMALL/MEDIUM N28 (mao-sooletrakti toetuseks)	N28	15,84	8436545960042
1047	VET-ADIVA Gastric Chews SMALL N30 (mao fn. toetuseks)	N30	15,18	8436545962208
1046	VET-ADIVA Gastric Chews MEDIUM/LARGE N30 (mao fn. toetuseks)	N30	21,44	8436545960042
1126	VET-ALYSIA Care 75ml. (lüsiiniga söödalisand kassidele)	75ml.	17,5	8436545962275
1127	VET-ALYSIA Plus N30 (lüsiini ja trüptofaaniga söödalisand kassidele)	N30	16,85	8436545962343
1034	VET-ASTER Trisoftal Wipes N50 (silmapuhastuslapid)	50N1	14,76	8436545960851
1011	VET-CLUNIA Clinical ZnGel 118ml. (suugeel)	118ml.	18,9	8436545960431
1012	VET-CLUNIA Maintenance ZnGel 59ml. (suugeel)	59ml.	12,6	8436545960448
1043	VET-CLUNIA TrisDent 236ml. (kloorheks. suulahus)	236ml.	14,76	8436545960868
1042	VET-CLUNIA Zn Wipes N100 (suuhügieeni lapid)	100N1	20,67	8436545961247
1007	VET-CONNECTA 135ml.(täiendsööt närvi/lihaste toetuseks)	135ml.	18,16	8436545960318
1045	VET-CONNECTA 80 Capsules(täiendsööt närvi/lihaste toetuseks)	80N1	15,84	8436545961278
1026	VET-CUTANIA Skin Control Wipes N24 (nahahoolduslapid)	24N1	7,38	8436545960790
1115	VET-CUTANIA Total Care Caps N60 (naha ja karvastiku toetuseks)	N60	12,74	8436545962671
1088	VET-CUTANIA TrisEDTA Wipes N24 (nahahoolduslapid)	24N1	7,38	8436545961940
1037	VET-CUTANIA ZN-Spray 118ml. (nahahooldussprei)	118ml.	19,8	8436545960899
1016	VET-CUTANIA ZN-Spray 59ml. (nahahooldussprei)	59ml.	12,6	8436545960462
1017	VET-CUTANIA Zn-Gel 59ml. (nahahooldusgeel)	59ml.	13,81	8436545960455
1130	VET-DIALIX Bladder Control N60 (põiefunktsioonide toetuseks)	N60	28,92	8436545960080
1114	VET-DIALIX Lespedeza-5 N60 (neerufunktsioonide toetuseks)	N60	23,61	8436545960172
1123	VET-DIALIX Oxalate 300 gr.(oksalaatkivide profülaktika)	300gr.	28,39	8436545961216
1044	VET-DIALIX Oxalate PLUS Chew N30 (oksalaatkivide profülaktika)	N30	17,41	8436545962787
1113	VET-DIALIX UT-15 N30 (struviitkivide profülaktika)	N30	22,77	8436545960110
1112	VET-DIALIX UT-5 Feline N30 (struviitkivide profülaktika)	N30	15,84	8436545960196
1122	VET-DIALIX UT-Forte -10 N45 (struviitkivide profülaktika)	N45	27,73	8436545960691
1129	VET-DIALIX Vesical & Prostate N45 (põielihaste tugevdamiseks)	N45	26,4	8436545961902
1036	VET-KLISE Woof Pouf (ebameeldivat lõhna tõrjuv)	orig.	6,43	8436545960882
1111	VET-RED CELL Care 200ml. /SMALL/ (aneemia ravi)	200ml.	15,84	8436545960158
1058	VET-RED CELL Canine 450ml. /MEDIUM/ (aneemia ravi)	450ml.	18,99	8436545960073
1059	VET-RED CELL Canine 946ml. /LARGE/ (aneemia ravi)	946ml.	26,99	8436545960639

1057	VET-Supra RC-15 30 Ch (kurnatus + aneemia ravi)	N30	20,24	8436545961483
1056	VET-Supra RC-5 30 Ch (kurnatus + aneemia ravi)	N30	12,54	8436545961476
HINDADELE LISANDUB KM.				
TELLIMINE: 6081181, 6081182, tellimine@optimer.ee, www.optimer.ee				



#1013 ABELIA ZnOtic 59ml. (lahus kõrvadele)

ABELIA Zn Otic on kõrge ohutusega sügelemisvastane, pärmseente- ja mikroobidevastane, kuivatava ning parandava toimega kõrvalahus koertele, kassidele ja eksootilistele lemmikloomadele. Lahusel on kuivatavad, aga mitte kootavad omadused. **Koostis:** tsinglülkonaat 1%, boorhape 1%, L-lüsiin 1%, tauriin 0,5%. **Omadused:** pH 4,5, mitteärritav, rahustava, puhastava, antiseptilise ning kuivatava toimega lahus. Sisaldab tsinglülkonaadi kompleksi L-lüsiini ja tauriiniga, kombineerituna boorhappega. ABELIA® Zn Otic tagab Zn kõrge bioaadavuse sügavamates kuulmekäigu kihtides, taastades selle mikrokeskkonna, kiirendades loomulikke paranemisprotsesse. Boorhape on tõestatult antiseptilise toimega kuivatav aine. Tauriin kaleerib teatud väävlikomponente, mis põhjustavad halva lõhna teket. **Näidustused:** Lemmikloomadele. Toetuseks kõrvapõletike ravis ning pikaajaliseks kõrvade hoolduseks kui põletik on välja ravitud. Aitab kõrvaldada kõrvapõletikega kaasnevaid sügelus- ja ebamugavustunnet ning aitab kaasa halva lõhna eemaldamisele. Võib kasutada ka kahjustunud kuulmekile korral. Sobib kasutamiseks ka väga ärritunud ning haavanduva kuulmekäigu puhul. Sobib ka kuulmekäigu kuivatamiseks koertel „ujuja kõrva“ korral. **Kasutamine:** Esmakordsel kasutamisel 1) Puhastada kuulmekäik sobiva vaiku lahustava kõrvapuhastusvahendiga, 2) täita kanal ABELIA® Zn Otic lahusega, 3) masseerida õrnalt kõrva baasilt mõne sekini jooksul, 4) lasta kuivada. Hilisemad manustamised: olenevalt lemmiklooma suurusest manustada 0,25 ml (5 tilka) kuni 3 ml lahust 2 korda päevas. Hoolduseks manustada 1-2 x nädalas. Loomaarst peaks kõrvad üle kontrollima iga 7-10 päeva järelt. Kui tekib või süveneb ärritus, katkestada kasutamine ning konsulteerida loomaarstiga **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1015 ABELIA GlycoZoo 118ml (lahus kõrvadele)

ABELIA GlycoZoo on seruminolüütilise- ja keratolüütilise, kuivatava toimega mitteäritav puhastav antiseptiliste omadustega lahus kõrvadele ning nahale. Sobib kasutamiseks lemmikloomadel ning hobustel.

Koostis: glükoolhape 2%, boorhape 2%. **Kasutamine:** Kõrvapõletiku korral: 1) manustada ettevaatlikult kogu kuulmekäigu täitumiseni (olenevalt tõust 1-5 ml) 2) masseerida õrnalt kõrva baasilt, 3) eemaldada liigne lahus paberrätikuga. Korrata iga 12-24h järel. Hoolduseks kasutada 1-2 korda nädalas. Loomaarst peaks kõrvad üle vaatama iga 7-10 päeva järel. Nahakahjustused ning haavad: kanda kahjustunud kohale 2-3 korda päevas või vastavalt loomaarsti soovitudele. Ärrituse tekkimisel või püsimisel katkestada kasutamine ning loputada piirkond veega ning pidada nõu loomaarstiga. Mitte kasutada tugevalt ärritunud või haavandunud naha korral.

Säilitamine: Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas



#1014 ABELIA TrisEDTA 118ml. (lahus kõrvadele)

ABELIA Tris EDTA on antimikrobiaalne, antibiootikumide toimet tõhustav, alkaliseeriv, mitteärritav kõrvalahus koertele ja kassidele. **Koostis:** trometamiini alus 0,60%; trometamiinhüdrokloriid 0,35%; EDTA 0,12 %, bensüülalkohol 0,30%. **Näidustused:** kõrvapõletike raviks Gram- (*Pseudomonas*, *Proteus* jne) , Gram+ (beetahemolüütilised streptokoki ja stafülokoki tüved) bakterite puhul; antibiootikumiravi tõhustamiseks aminoglükosiidide ja kinoloonide kasutamisel. Tõhustamiseks teiste antibiootikumide toimet, mis vajavad toimimiseks aluselist keskkonda. Antimikroobne toime ilma antibiootikumideta. Pikaajaline profülaktika bakteriaalse päritoluga krooniliste otitiide korral. Kahjustunud trummikile puhul. Abstessid ja nahakahjustused, mille raviks kasutatakse kinolooni või aminoglükosiide. **Kasutamine:** Ravi: ideaalne oleks manustada Abelia TrisEDTA 15-30 minutit enne lokaalsete antibiootikumide manustamist. Alternatiivselt võib manustada korraga. Täita lahusega kuulmekäik. Selleks kulub, olenevalt tõust 1 – 5 ml (vähemalt 0,5 - 2 ml, et jõuda keskkõrvani). Masseerida õrnalt kõrva baasilt mõne sekundi jooksul. Liigne lahus põhkida tutikuga. MITTE VÄLJA LOPUTADA. Manustada iga 12-24 h järel vähemalt 4 nädala jooksul. Ravitulemust ja kestvust tuleb loomaarstil hinnata iga 7-10 päeva järel. Profülaktika: manustada 1-2 korda nädalas. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1116 ACALMA Cats REFFILL (48ml.) + DIFFUSER 48ml. UUS!

1116 Vetnova ACALMA® CATS Diffuuser ja täitepudel. Feromonianaloogil põhinev vahend aitamaks kassidel ja kassipoegadel kohaneda keskkonna muutustega. Aitab ära hoida soovimatut käitumist, mis on seotud stressiga kassidel kohanemiskohaste tõttu (kratsimine, uriinipihustamine, uute pereliikmetega kohanemine, liigne häälitsemine jne). **Koostis:** kasside näoferomoni analoog (F3) 5%, palderjaniekstrakt 1%. **Omadused:** kasside feromonianaloog (F3) ja palderjaniekstrakti sünergia suurendab vahendi toimet ning aitab kaasa kassi heaolule stressiga seotud olukordades. Kasside feromonid erituvad looduslikult nende keha näärmete kaudu. Kassid suhtlevad nende kaudu omavahel ja oma keskkonnaga, luues heaolukeskkonna, mis neid rahustab ja rahustab. Palderjan toimib loodusliku lõõgastavana, aidates leevendada stressi ja ärevust. Tootel on iseloomulik palderjani lõhn. Sobib nii lühiajaliseks kui pikaajaliseks kasutamiseks kõikidele kassitõugudele ja kõigis vanuseastmetes. **Kasutamine:** Keerake lahti ja eemaldage täitepudeli kate. Keerake täitepudel difuuserisse ja ühendage seinakontakti, hoides täitepudelit vertikaalses asendis. Selle käivitamiseks vajutage nappu; peatamiseks vajutage nappu uuesti. Pärast kasutamist eemaldage difuuser enne täitepudeli eemaldamist vooluvõrgust. Asetage ACALMA® difuuser kohta, kus kass veedab kõige rohkem aega. Ühendage difuuser vooluvõrku 24-48h enne potentsiaalselt stressi tekitavat olukorda. Tegevusraadius: max. 70 m². 48 ml täitepudel toimib kuni 30 päeva (võib varieeruda sõltuvalt õhuvoolust ruumis, kuhu seade on ühendatud). Kasutage ainult ACALMA® täitepudeleid. ACALMA® Cats ei ole ravim ega avalda rahustavat toimet. **Hoiatused:** Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tõsist silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ENNE KASUTAMIST LUGEGE PAKENDI INFOLEHTE. Ainult loomadel kasutamiseks. Kasutamise, ladustamistingimuste ja jäätmete kõrvaldamise ettevaatusabinõud leiate infolehel. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1117 ACALMA Cats REFILL 48ml. **UUS!**

Vetnova ACALMA® CATS täitepudel Feromonianaloogil põhinev vahend aitamaks kassidel ja kassipoegadel kohaneda keskkonna muutustega. Aitab ära hoida soovimatut käitumist, mis on seotud stressiga kassidel kohanemiskeskuste tõttu (kratsimine, uriinipihustamine, uute pereliikmetega kohanemine, liigne häälitsemine jne). **Koostis:** kasside näoferomoni analoog (F3) 5%, palderjaniekstrakt 1%. **Omadused:** kasside feromonianaloog (F3) ja palderjaniekstrakti sünergia suurendab vahendi toimet ning aitab kaasa kassi heaolule stressiga seotud olukordades. Kasside feromonid erituvad looduslikult nende keha näärmete kaudu. Kassid suhtlevad nende kaudu omavahel ja oma keskkonnaga, luues heaolukeskkonna, mis neid rahustab ja rahustab. Palderjan toimib loodusliku lõõgastavana, aidates leevendada stressi ja ärevust. Tootel on iseloomulik palderjani lõhn. Sobib nii lühiajaliseks kui pikaajaliseks kasutamiseks kõikidele kassitõugudele ja kõigis vanuseastmetes. **Kasutamine:** Keerake lahti ja eemaldage täitepudeli kate. Keerake täitepudel difuuserisse ja ühendage seinakontakti, hoides täitepudelit vertikaalses asendis. Selle käivitamiseks vajutage nuppu; peatamiseks vajutage nuppu uuesti. Pärast kasutamist eemaldage difuuser enne täitepudeli eemaldamist vooluvõrgust. Asetage ACALMA® difuuser kohta, kus kass veedab kõige rohkem aega. Ühendage difuuser vooluvõrku 24-48h enne potentsiaalselt stressi tekitavat olukorda. Tegevusraadius: max. 70 m². 48 ml täitepudel toimib kuni 30 päeva (võib varieeruda sõltuvalt õhuvoolust ruumis, kuhu seade on ühendatud). Kasutage ainult ACALMA® täitepudeleid. ACALMA® Cats ei ole ravim ega avalda rahustavat toimet. **Hoiatused:** Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tõsist silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ENNE KASUTAMIST LUGEGE PAKENDI INFOLEHTE. Ainult loomadel kasutamiseks. Kasutamise, ladustamistingimuste ja jäätmete kõrvaldamise ettevaatusabinõud leiate infolehtelt. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1125 ACALMA Cats SPRAY 60ml. N1 (stressi alandav) **UUS!**

Vetnova ACALMA® CATS Sprei Feromonianaloogil põhinev vahend aitamaks kassidel ja kassipoegadel kohaneda keskkonna muutustega. Aitab ära hoida soovimatut käitumist, mis on seotud stressiga kassidel kohanemiskohaste tõttu (kratsimine, uriinipihustamine, uute pereliikmetega kohanemine, liigne häälitsemine jne). **Koostis:** kasside näoferomoni analoog (F3) 5%, palderjaniekstrakt 1%. **Omadused:** kasside feromonianaloog (F3) ja palderjaniekstrakti sünergia suurendab vahendi toimet ning aitab kaasa kassi heaolule stressiga seotud olukordades. Kasside feromonid erituvad looduslikult nende keha näärmete kaudu. Kassid suhtlevad nende kaudu omavahel ja oma keskkonnaga, luues heaolukeskkonna, mis neid rahustab ja rahustab. Palderjan toimib loodusliku lõõgastavana, aidates leevendada stressi ja ärevust. Tootel on iseloomulik palderjani lõhn. Sobib nii lühiajaliseks kui pikaajaliseks kasutamiseks kõikidele kassitõugudele ja kõigis vanuseastmetes. **Kasutamine:** Piserdage ACALMA® Cats spreid 10 cm kauguselt soovitavale alale. Toime kestus ligikaudu 5 h. Piserdage ustele, aknaraamidele, eenduvatele objektidele. Märkimise korral piserdage piirkonda peale selle puhastamist. Transpordipuurides piserdada selle kõikidesse nurkadesse, lakke ja põrandale, samuti tekile. Võib piserdada ka otse autosse. Oota 15 minutit enne, kui loom läheneb töödeldud alale. ACALMA® Cats ei ole ravim ega avalda rahustavat toimet. **Hoiatused:** Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tõsiselt silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ENNE KASUTAMIST LUGEGE PAKENDI INFOLEHTE. Ainult loomadel kasutamiseks. Kasutamise, ladustamistingimuste ja jäätmete kõrvaldamise ettevaatusabinõud leiate infolehtelt. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1063ADIVA Biotic POWDER 30gr. **UUS!**

#1066 ADIVA Biotic PASTE 15ml. **UUS!**

Vetnova ADIVA® Biotic PULBER on suurepärase maitsevusega sümbiootiline täiendsööt-dieettoode koertele ja kassidele, mis sisaldab probiootikume ja prebiootikume, et stabiliseerida seedetrakti tegevust seedehäirete ohu korral, -perioodidel või neist taastumisel. ADIVA® Biotic sisaldab B12-vitamiini ja teisi B-vitamiine ja elektrolüüte. **Koostis:** frukto-oligosahhariidid, mannaani-oligosahhariidid, dekstriin, tärklis, naatriumkloriid, kaaliumsulfaat, magneesiumoksiid, dikaltsiumfosfaatdihüdraat, *Saccharomyces cerevisiae* suure proteiini- ja nukleotiidisaldusega pärmitoode, maltodekstriin, naatrium pürofosfaat, lupiinijahu, päevalilleõli. **Lisatud g/kg:** zootehnilised lisandid: 4b1715 *Lactobacillus acidophilus* 20; 4b1707 *Enterococcus faecium* 8. Toitelised lisandid: 3a820 vit B1 2,5; 3a825ii vit B2 0,64; 3a314 vit B3 19,2; 3a831 vit B6 0,8; vitamiin B12 0,025. Tehnoloogilised lisandid: E551b kolloidne ränidioksiid 5. **Analüütiline koostis (%)**: toorvalk 9,63; toorrasv 0,76; toorkiud 0,71; toortuhk 2,74; kloriidid 0,35; kaltsium 0,06; fosfor 0,40; magneesium 0,048; kaalium 0,29; naatrium 0,32. **Kasutamine:** Segada looma toidu hulka 1g /10 kg KM kohta päevas. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

Vetnova ADIVA® Biotic PASTA on suurepärase maitsovsega sümbiootiline täiendsööt-dieettoode koertele ja kassidele, mis sisaldab probiootikume ja prebiootikume, et stabiliseerida seedetrakti tegevust seedehäirete ohu korral, -perioodidel või neist taastumisel. ADIVA® Biotic sisaldab B12-vitamiini ja teisi B-vitamiine ja elektrolüüte. **Koostis:** frukto-oligosahhariidid, mannan-oligosahhariidid, maisitärklis, naatriumkloriid, kaaliumsulfaat, magneesiumoksiid, dikaltsiumfosfaatdihüdraat, *Saccharomyces cerevisiae* pärmiproduktid suure proteiinide ja nukleotiidide protsendiga, sojaõli, glütserüülainete ekstrakt, päevalilleõli. **Lisatud g/kg:** zootehnilised lisandid: 4b1715 *Lactobacillus acidophilus* 20; 4b1707 *Enterococcus faecium* 8. toitelised lisandid : 3a820 vit B 1 2,5; 3a825ii vit B 2 0,64; 3a314 vit B 3 19,2; 3a831 vit B 6 0,8; vit B 12 0,025; 3a700 vit E 5. tehnoloogilised lisandid: 1c322i sojaletsitiin 2.5. **Analüütiline koostis:** (%): toorvalk 5,41; toorrasv 42,57; toorkiud 1,99; toortuhk 1,98; kloriidid 0,35; kaltsium 0,06; fosfor 0,40; magneesium 0,048; kaalium 0,29; naatrium 0,32. **Kasutamine:** Segada looma toidu hulka 1 sälguvahe /10 kg KM kohta päevas. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1060 ADIVA Hepaguard SMALL N30 UUS!

#1061 ADIVA Hepaguard MEDIUM N30 UUS!

#1062 ADIVA Hepaguard LARGE N30 UUS!

Vetnova ADIVA® Hepaguard Small N30 (1 tbl 7,5 kgKM) on täiendsööt-dieettoode koertele ja kassidele maksafunktsioonide toetuseks äärmiselt maitstvate närimistablettide kujul. Toetab maksa tööd, kaitseb maksarakke ning aitab kaasa mürkide lagundamisele maksas. Sisaldab silübiini, fosfatidüülkoliini, bioflavanoole (*Vitis vinifera*, hariliku viinapuu ekstrakt), tsinki ja tsüsteiini. Omadused: silübiini ja fosfatidüülkoliini kompleks tagab silübiini suurema biosaadavuse. Silübiin toetab maksa kaitset ja loomulikku taastumist ning aitab säilitada normaalset glutadiooni taset. Fosfatidüülkoliin parandab silübiini imendumist. Bioflavanoolil on võimas antioksüdantne toime. Tsüsteiin on glutadiooni tootmisel peamine aminohape ning toetab maksa detoksifitseerimisel. Tsink toimib antioksüdandina ja aitab kaitsta maksarakke fibroosi eest. **Koostis:** letsitiin (fosfatidüülkoliin), steariinhape. **Lisatud kg kohta:** organoleptilised lisandid: g/kg: 2b *Silybum Marianum* ekstrakt 116,88; 2b17033 L-tsüsteiin 51,95; 2b *Vitis vinifera* ekstrakt 64,94; toitelised lisandid: g/kg: 3b612 tsink 6,49. **1 tablett sisaldab:** silübiin-fosfadiüül kompleks 45 mg; bioflavanoole 10 mg, tsüsteiin 8 mg, tsink 1 mg. **Analüütiline koostis:** (%) : toorvalk 6,19; toorrasv 11,14; toorkiud 49; toortuhk 3,95. **Kasutamine:** 1 tbl 7,5 kg KM kohta päevas. Võib purustada ja segada toidu hulka. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

Vetnova ADIVA® Hepaguard Medium N30 (1 tbl 15 kgKM) on täiendsööt-dieettoode koertele ja kassidele maksafunktsioonide toetuseks äärmiselt maitstvate närimistablettide kujul. Toetab maksa tööd, kaitseb maksarakke ning aitab kaasa mürkide lagundamisele maksas. Sisaldab silübiini, fosfatidüülkoliini, bioflavanoole (*Vitis vinifera*, hariliku viinapuu ekstrakt), tsinki ja tsüsteiini. Omadused: silübiini ja fosfatidüülkoliini kompleks tagab silübiini suurema biosaadavuse. Silübiin toetab maksa kaitset ja loomulikku taastumist ning aitab säilitada normaalset glutadiooni taset. Fosfatidüülkoliin parandab silübiini imendumist. Bioflavanoolil on võimas antioksüdantne toime. Tsüsteiin on glutadiooni tootmisel peamine aminohape ning toetab maksa detoksifitseerimisel. Tsink toimib antioksüdandina ja aitab kaitsta maksarakke fibroosi eest. **Koostis:** letsitiin (fosfatidüülkoliin), steariinhape. **Lisatud kg kohta:** organoleptilised lisandid: g/kg: 2b *Silybum Marianum* ekstrakt 126,32; 2b17033 L-tsüsteiin 56,14; 2b *Vitis vinifera* ekstrakt 70,18; toitelised lisandid: g/kg: 3b612 tsink 7,02. **1 tablett sisaldab:** silübiin-fosfadiüül kompleks 90 mg; bioflavanoole 20 mg, tsüsteiin 16mg, tsink 2 mg. **Analüütiline koostis:** (%) : toorvalk 8,16; toorrasv 11,86; toorkiud 44,63; toortuhk 6,95. **Kasutamine:** 1 tbl 15 kg KM kohta päevas. Võib purustada ja segada toidu hulka. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

Vetnova ADIVA® Hepaguard Large N30 (1 tbl 30 kgKM) on täiendsööt-dieettoode koertele ja kassidele maksafunktsioonide toetuseks äärmiselt maitstvate närimistablettide kujul. Toetab maksa tööd, kaitseb maksarakke ning aitab kaasa mürkide lagundamisele maksas. Sisaldab silübiini, fosfatidüülkoliini, bioflavanoole (*Vitis vinifera*, hariliku viinapuu ekstrakt), tsinki ja tsüsteiini. Omadused: silübiini ja fosfatidüülkoliini kompleks tagab silübiini suurema biosaadavuse. Silübiin toetab maksa kaitset ja loomulikku taastumist ning aitab säilitada normaalset glutadiooni taset. Fosfatidüülkoliin parandab silübiini imendumist. Bioflavanoolil on võimas antioksüdantne toime. Tsüsteiin on glutadiooni tootmisel peamine aminohape ning toetab maksa detoksifitseerimisel. Tsink toimib antioksüdandina ja aitab kaitsta maksarakke fibroosi eest. **Koostis:** letsitiin (fosfatidüülkoliin), steariinhape. **Lisatud kg kohta:** organoleptilised lisandid: g/kg: 2b *Silybum Marianum* ekstrakt 125,87; 2b17033 L-tsüsteiin 55,94; 2b *Vitis vinifera* ekstrakt 69,93; toitelised lisandid: g/kg: 3b612 tsink 6,99. **1 tablett sisaldab:** silübiin-fosfadiüül kompleks 180 mg; bioflavanoole 40 mg, tsüsteiin 32mg, tsink 4 mg. **Analüütiline koostis:** (%) : toorvalk 8,45; toorrasv 12,34; toorkiud 44,74; toortuhk 7,1. **Kasutamine:** 1 tbl 30 kg KM kohta päevas. Võib purustada ja segada toidu hulka. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.




#1124 ADIVA Entero SMALL/MEDIUM N28 (mao-sooletrakti toetuseks)

Vetnova Adiva Entero Small / Medium kõrge smektiidisaldusega ja suurepärase maitsevusega söödalisand mao-sooletrakti häirete toetuseks kassidele ja väikest tõugu koertele. Tänu oma põletikku ja ärritust leevendavale toimele katab see seedetrakti seinu, luues füüsilise kaitsebarjääri, mis takistab toksiinide ja muude kahjulike ainete imendumist. Tänu limaskesta kaitsvale ja toksiine imendavalettoimele soosib see väljaheidete normaalset vormingut ja aitab vähendada veetustumise riski. **Kasutamine:** Suukaudselt 1 närimispalake 7,5 kg/KM kohta 2x/p 5-7 päeva. Pikemaajalisel kasutamisel 1 palake 7,5 kg/KM kohta 1 kord päevas. **Koostis:** mikroniseeritud linnulihajahu, glütseriin, propüleenglükool, eelželatsiniseeritud riisitärklis, sealih kõrvalsaadused, hanerasv, õllepärm. **Lisatud kg kohta:** sidusained 1m558i bentoniit (smektiit) 285000 mg. 1 palake sisaldab smektoniiti 570 mg. Sisaldab säilitusaineid ja antioksüdante. **Analüütiline koostis (%):** toorvalgud 14,9; toorrasvad ja -õlid 8,5; toorkiud 3,7; toortuhk 21,52; niiskus 23,9. **Hoiatused:** Hoiduda tuleks samaaegsest makroliidide kasutamisest suukaudselt.




#1047 ADIVA Gastric Chews SMALL N30 (mao fn. toetuseks)

VETNOVA ADIVA® Gastric Small on täiendsööt-dieettoode koertele ja kassidele maitsvate närimistablettide näol, mis tagab mao täieliku kaitse ja aitab leevendada kõrvetisi, seedehäireid ja mao ebamugavustunnet. Koostises olevad magneesiumhüdroksiid ja kaltsiumkarbonaadi ioonid ühinevad mao eritistega ja neutraliseerivad nende liigset happesust. Tänu oma adsorbeerivatele ja mukoprotektiivsetele omadustele aitab bentoniit kaitsta mao limaskesta välise ja sisemise ärritajate eest. **Kasutusjuhend:** 1 tbl 5 kg /KM kohta . Võib manustada iga 12h järel või maksimaalselt iga 8 h järel. Soovitatav manustada pärast söögikorda. Loomadel peab olema ligipääs joogiveele. Soovituslik kasutusaja pikkus esialgselt 6 kuud. **Koostis:** mikroniseeritud linnujahu, glütseriin, sorbitool, mikrokapseldatud kaltsiumkarbonaat, eelželatiniseeritud riisitärklis, pardirasv, loomsed kõrvalsaadused, magneesiumhüdroksiid, naatriumkloriid. **Lisandid: sideained: g/kg:** 1m558i bentoniit 95. Sisaldab säilitusaineid ja antioksüdante. **Analüütiline koostis (%):** valk 21,2; toorrasv 12,5; toorkiud 1; toortuhk 20,4; niiskus 18. **Iga närimispalake sisaldab:** kaltsiumkarbonaat 138 mg; magneesiumhüdroksiid 46 mg; bentoniit 190 mg. **Hoiatused:** Enne kasutamist või on soovitatav konsulteerida loomaarstiga. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1046 ADIVA Gastric Chews MEDIUM/LARGE N30 (mao fn. toetuseks)

VETNOVA ADIVA® Gastric Medium & Large on täiendsööt-dieettoode koertele maitsvate närimistablettide näol, mis tagab mao täieliku kaitse ja aitab leevendada kõrvetisi, seedehäireid ja mao ebamugavustunnet. Koostises olevad magneesiumhüdroksiid ja kaltsiumkarbonaadi ioonid ühinevad mao eritistega ja neutraliseerivad nende liigset happesust. Tänu oma adsorbeerivatele ja mukoprotektiivsetele omadustele aitab bentoniit kaitsta mao limaskesta välise ja sisemise ärritajate eest. **Kasutusjuhend:** 1 tbl 15 kg /KM kohta . Võib manustada iga 12h järel või maksimaalselt iga 8 h järel. Soovitatav manustada pärast söögikorda. Loomadel peab olema ligipääs joogiveele. Soovituslik kasutusaja pikkus esialgselt 6 kuud. **Koostis:** mikroniseeritud linnujahu, glütseriin, sorbitool, mikrokapseldatud kaltsiumkarbonaat, eelželatiniseeritud riisitärklis, pardirasv, loomsed kõrvalsaadused, magneesiumhüdroksiid, naatriumkloriid. **Lisandid: sideained: g/kg:** 1m558i bentoniit 95. Sisaldab säilitusaineid ja antioksüdante. **Analüütiline koostis (%):** valk 21,2; toorrasv 12,5; toorkiud 1; toortuhk 20,4; niiskus 18. **Iga närimispalake sisaldab:** kaltsiumkarbonaat 412 mg; magneesiumhüdroksiid 140 mg; bentoniit 572 mg. **Hoiatused:** Enne kasutamist või on soovitatav konsulteerida loomaarstiga. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest.



#1126 ALYSIA Care 75ml. (lüsiiniga söödalisand kassidele)

Vetnova Alysia care – lüsiiniga söödalisand kassidele ülemiste ja alumiste hingamisteede immuunsuse toetuseks. Sisaldab lisaks lüsiinile B1, B2, B6 ja B12 vitamiine ning külmpressitud kalaõli, mis on kõrge Omega3 rasvhappe (rikkalikult ning kergesti omastatavad DHA ja EPA) ning A ja D3 vitamiinide sisaldusega.

Kasutamise: 1 ml kg KM päevas. Soovitav on päevane kogus jagada kaheks andmiskorraks. **Koostis (ml kohta):** L-lüsiin 100mg; Omega 3 RH 194.53 mg(sellest DHA 130,93mg; EPA 35,07 mg), ülejäänud Omega 3 Rh-d 28,4 4mg), A-vit 1193 RTÜ, D3 vit 23 RTÜ; B1 vit 0,93 mg; B2 vit 1,18 mg; B6 vit 1,18 mg; B12 vit 2,11 mg. Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, päikese eest varjatud kohas.



#1127 ALYSIA Plus N30 (lüsiini ja trüptofaaniga söödalisand kassidele)

Vetnova Alysia Plus lüsiini, L-trüptofaani, C-vitamiini ja punase päevakübara ekstrakti sisaldav söödalisand kassidele stressi langetamiseks ning immuunsüsteemi ja hingasteede toetuseks. L-lüsiin on aminohape, millel on tänu oma ehitusele võitlev toime arginiiniga. Asendamatu aminohape L-trüptofaan on serotoniini prekursor, mis on oluliseks neurotransmitteriks käitumise regulatsioonis. Selle manustamine võib vähendada ärevuse ja stressiilminguid kassidel. Punane päevakübar sisaldab mitmeid komponente, millel on immuunsust moduleerivad omadused- C-vitamiin on tugevatoimeline antioksüdant, mis toetab immuunsüsteemi, aidates säilitada immuunrakkude ehitust ja funktsioone. **Kasutamine:** 1-2 palakest päevas kassipoegadele ja täiskasvanud kassidele. **Koostis:** mikroniseeritud linnulihajahu, propüleenglükool, glütseriin, eelželatiniseeritud riisitärklis, sealihaga kõrvalsaadused, naatriumkloriid, *Echinacea purpurea*. **Lisatud mg/kg:** Toitelised lisandid: 3c321 L-lüsiin HCl 250; 3c440 L-trüptofaan 31, 25; 3a300 Vit C 2,5. Tehnoloogilised lisandid: 1c322i sojaletsitiin 55,5. Sisaldab säilitusaineid ja antioksüdante. **Analüütiline koostis (%):** toorvalgud 46,2; toorrasvad ja -õlid 7,7; toorkiud <0,5; toortuhk 7,8; niiskus 18,1. Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, päikese eest varjatud kohas.



#1034 ASTER Trisoftal Wipes N50 (silmapuhastuslapid)

ASTER® Trisoftal Wipes Silmapuhastuslapid koertele, kassidele ja hobustele. **Koostis:** trometamiin 0,2%; dinaatrium EDTA 0,05%; kloorheksidiinglükonaat 0,002%; trometamiin hüdrokloriid q.s pH 6,8 – 7,2.

Näidustused: Pisaratest ja süljest tekkinud plekkide eemaldamiseks ja ärahoidmiseks. Igapäevaseks hoolduseks ning halva lõhna ärahoidmiseks. **Kasutamine:** Pisara- ja süljeplekid: löigata ära määrduvad karv ning pühkida õrnalt ümber silma või ümber suu ringjate liigutustega suunaga väljapoole. Korrata 2x päevas 2 nädala jooksul ning edaspidi korra päevas 2-3 x nädalas, vastavalt vajadusele. Igapäevane hügieen: õrnalt puhastada karv silmade ja suu ümbruses, eemaldades mustust. Hoiduda sattumast silma ja limaskestadele. Juhusliku kontakti korral silmadega ei kahjusta neid. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1011 CLUNIA Clinical ZnGel 118ml. (suugeel)

CLUNIA® Clinical ZnA Gel neutraalse pH-ga suugeel koertele, kassidele, hobustele ja eksootilistele lemmikloomadele halva hingeõhu, hambakatu ja-kivi, igemepõletiku ja stomatiidi vastu. Koostis: tsinkglükonaat 2%; askorbiinhape (vit. C) 1,6%, tauriin 1%. **Omadused:** CLUNIA® Clinical ZnA Gel taastab suuõõne ja igemete mikrokeskkonna, aidates kaasa nende hügieenile. Sisaldab tsinkaskorbaadi ja tauriini kompleksi, mis tagab tsiingi kättesaadavuse ka sügavamates suuõõne limaskestas kihtides, soodustades sellega igemete taastumist, sidekoe paranemist, põletiku vähendamist ning rakkude proliferatsiooni taastumisprotsessis. Tauriin kaleerib halba lõhna tekitavad väävlühendid. **Näidustused:** suu ja hammaste puhastamiseks ja värskendamiseks koos või ilma hammaste harjamiseta, kaugemale arenenud periodontaalprobleemide puhul, suuõõne ja lõualuude operatsioonide järgselt, suuõõne haavade, haavandite ja abstsesside korral, enne ja pärast hambakivi eemaldamist. Intubeeritud, rahustuse all olevatel ning operatsioonjärgsetel patsientidel stimuleerib sülje eritumist, säilitades suuõõnes optimaalse olukorra. Kodus igapäevaseks kasutamiseks suuõõne hügieenis.

Kasutamine: keerata lahti kork koos aplikaatoriga, eemaldada pudelit kattev kaitsekile. Puistata kaasasoleva viaali sisu (vit-C geeli sisse). Aseta kork tagasi ning kui vitamiinipulber on vajunud pudeli põhja, raputada pudelit hoolega. Hoides looma pead ühe käega paigal, asetada aplikaatori ots suunurka ning kanda geel igemete välispinnale ülemiste tagumiste purihammaste kohal. Sealt kandub see ise süljega üle kogu suuõõne. Annus: hernetera suurune tilk (u 0,5 ml) loomadele kaaluga alla 10 kg. Keskmist ja suurt tõugu koertele ning hobustel suurendada doosi. Kassidel ning väikestel koertel võib geeli kanda igemetele nimetissõrme abil. Suuremad koerad ja hobused peaksid kenasti taluma aplikaatori asetamist otse igemele. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Kui C-vitamiin on geeli sisse segatud, tuleb toodet hoida külmikus. Aja jooksul võib geeli värvus muutuda sinisest roheliseks. Sinine ja roheline värv on märk sellest, et geel on värske ja kasutuskoõlbulik. Kui geeli värvus muutub kollaseks või pruuniks, tuleb see asendada uue pudeliga.



#1012 CLUNIA Maintenance ZnGel 59ml. (suugeel)

CLUNIA Maintenance Zn Gel on neutraalse pH-ga suugeel koertele, kassidele, hobustele ja eksotilistele lemmikloomadele halva hingeõhu, hambakatu ja-kivi, igemepõletiku ja stomatiidi vastu. Koostis: tsinkglükonaat 1,5%; tauriin 0,5%. **Omadused:** CLUNIA® Maintenance Zn Gel taastab suuõõne ja igemete mikrokeskkonna, aidates kaasa nende hügieenile. Sisaldab tsinkglükonaadi ja tauriini kompleksi, mis tagab tsiingi kättesaadavuse ka sügavamates suuõõne limaskesta kihtides, soodustades sellega igemete taastumist, sidekoe paranemist, põletiku vähendamist ning rakkude proliferatsiooni taastumisprotsessis. Tauriin kaleerib halba lõhna tekitavad väävliühendid. Halb suulõhn kaob 30 sekundiga. **Näidustused:** suu ja hammaste puhastamiseks ja värskendamiseks koos või ilma hammaste harjamiseta, kliinikus enne ja pärast hambakivi eemaldamist. Kodus igapäevaseks kasutamiseks suuõõne hügieenis. **Kasutamine:** Hoides looma pead ühe käega paigal, asetada aplikaatori ots suunurka ning kanda geel igemete välispinnale ülemiste tagumiste purihammaste kohal. Sealt kandub see ise süljega üle kogu suuõõne. Annus: hernetera suurune tilk (u 0,5 ml) loomadele kaaluga alla 10 kg. Keskmist ja suurt tõugu koertele ning hobustel suurendada doosi. Kassidel ning väikestel koertel võib geeli kanda igemetele nimetissõrme abil. Suuremad koerad ja hobused peaksid kenasti taluma aplikaatori asetamist otse igemele. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1043 CLUNIA TrisDent 236ml. (kloorheks. suulahus)

VETNOVA CLUNIA® TrisDent Suuhügieeni lahus igapäevaseks kasutamiseks koertele ja kassidele.

Näidustused: CLUNIA® TrisDent on unikaalse koostisega, sisaldades kloorheksidiini, trometamiini ja TrisEDTA-d, mille sünergistiline koostoime aitab ära hoida halba hingeõhku, hambakatu ja -kivi moodustumist.

Koostis: kloorheksidiinglükonaat 0,12%; trometamine 0,2>%; Trometamine HCl, q.s pH 6,8-7,2, dinaatrium EDTA. Kasutamine: Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Manustada otse loomale igemetele, tõstes üles looma ülamoka ning pritsides otse pudelist lahust igemetele. Looma kannab preparaadi ii sekeele abil suuõõnes laiali. Võib manustada igapäevaselt iga söögikorra järgselt või vastavalt loomaarsti juhiste. Võib manustada ka joogiveega. Selleks segada 5 ml (u 1 teelusikatäis) CLUNIA® TrisDent lahust ¼ l joogivee kohta igapäevaselt. Joogivett tuleb vahetada igapäevaselt. Hoida silma sattumast. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. **Tootja:** VetNova Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Hispaania. **Pakendi suurus, säilivuskuupäev ja partii number:** v.t. pakendilt.



#1042 CLUNIA Zn Wipes N100 (suuhügieeni lapid)


CLUNIA Zn Wipes ilma kõrvalmaitseta puhastuslapid suuõõne ja hammaste puhastamiseks koertel ja kassidel, eksootilistel lemmikutel ja hobustel. **Koostis:** tsinglükonaat 1,5 %; tauriin 0,5%; abained q.s 100%.

Näidustused: Kasutades igapäevaselt, aitavad säilitada suuõõne tervist, eemaldavad halva hingeõhu ning pikendavad professionaalsete hambapuhastuste vahelist perioodi. Puhastuslappide tekstuur aitab eemaldada hambakattu. **Kasutamine:** keerata puhastuslapp ümber nimetissõrme ning pühkida ettevaatlikult hambaid ja igemeid mõlemalt poolt. Kiita ja premeerida lemmikut, et tekiks positiivne kogemus. Parima tulemuse saamiseks kasutada igapäevaselt. **Säilitamine:** Et kindlustada puhastuslappide piisav niiskus, hoida konteinerit kasutamiste vahelisel ajal kork allpool. Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1007 CONECTA 135ml.(täiendsööt närvi/lihaste toetuseks)

CONECTA O3ABD on täiendsööt, mis sisaldab Omega 3 (kõrge bioaadavusega DHA ja EPA), Vitamiine A, B1, B2, B6, B12 ning D. Aitab säilitada tsentraalse ja perifeerse närvisüsteemi, skeleti-lihassüsteemi ning nägemissüsteemi funktsioone. **Koostis:** külmpressitud kalaõli, mesilasvaha. **Analüütiline koostis:** Toorvalgud 0,0%; toorrasvad ja-õlid 99,54%; toorkiud 0,0%; toortuhk 0,0%. Lisatud kg kohta: Vitamiinid: Vit. B1 930 mg; Vit. B2 1183,6 mg; Vit. B6/püridoksiin kloorhüdraat 1183,6 mg; Vit. B12 2113,6 µg. **Omadused:** 60% ajast moodustavad lipiidid. Omega 3 rasvhapet DHAd leidub närvikoer kõige rikkalikumalt ning see sisaldub ka kõikide keha rakkude membraanides. DHA on oluline aju ja kognitiivsete süsteemide ning nägemise arenguks. Looma vananedes võib DHA puudus kiirendada mentaalset allakäiku. B-rühma vitamiinidel on antioksüdantsed ning neuroprotektiivsed omadused ning võime normaliseerida neurotransmitterite taset. Eakatel koertel ja kassidel aitavad DHA ja EPA reguleerida liigeste degeneratsioonil tekkivaid põletikumediaatorid ning taastada liikuvust ja loomade elukvaliteeti. A-vitamiin osaleb raua ainevahetuses, naha ja limaskestade kaitsevõime säilitamises ning kaitseb ka nägemist. D3 vitamiin on oluline kaltsiumi ja fosfori normaalseks imendumiseks ja kasutamiseks ning aitab kaasa luude, hammaste ja lihaste tervisele. Ning koos A-vitamiiniga stimuleerib immuunsüsteemi optimaalset tegevust. **Näidustused:** Tsentraalse ja perifeerse närvisüsteemi, nägemise ja skeleti-lihassüsteemi funktsionaalsuse säilitamine. Näidustatud eakatele koertele ja kassidele füüsilise, mentaalse ja sensoorse aktiivsuse ning kognitiivsete võimete, käitumise, liikuvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks. Sobib ka seljaaju kahjustuste ja teiste neuroloogiliste probleemide ravi toetuseks. Tiinetel ja imetavatel emastel aitab kaasa loodete ja vastsündinute närvisüsteemi arengule, võimendab mälu ja õppimisvõimet. **Manustamine:** Enne kasutamist raputada. Manustada süstlaga otse suhu või segades toidu hulka. Päevased kogused: esimesed 10 päeva 2 ml /5 kg/KM. Säilitusannus 1 ml/5kg/KM. Toime avaldub 3-4 nädalat peale manustamise alustamist. Preparaadil pole vastunäidustusi ning seda võib võtta kogu elu jooksul. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Toatemperatuuril vedel, külmikus võib tekkida sade .



#1045 CONECTA 80 Capsules(täiendsööt närvi/lihaste toetuseks)

CONECTA Capsules on täiendsööt, mis sisaldab Omega 3 (kõrge biosaadavusega DHA ja EPA), Vitamiine A, B1, B2, B6, B12 ning D. Aitab säilitada tsentraalse ja perifeerse närvisüsteemi, skeleti-lihassüsteemi ning nägemissüsteemi funktsioone. **Koostis:** külmpressitud kalaõli, mesilasvaha, sojaletsitiin. Kapsel želatiin, glütseriin, vesi. **Analüütiline koostis:** Toorvalgud 17,31%; toorrasvad ja-õlid 72,69%; toorkiud <0,4%; toortuhk <0,5%, niiskus 2,6%. . Lisatud kg kohta: Vitamiinid: Vit. B1 930 mg; Vit. B2 1183, 6 mg; Vit. B6/püridoksiin kloorhüdraat 1183,6 mg; Vit. B12 2113, 6 µg. **Omadused:** 60% ajast moodustavad lipiidid. Omega 3 rasvhapet DHAd leidub närvikoer kõige rikkalikumalt ning see sisaldub ka kõikide keha rakkude membraanides. DHA on oluline aju ja kognitiivsete süsteemide ning nägemise arenguks. Looma vananedes võib DHA puudus kiirendada mentaalset allakäiku. B-rühma vitamiinidel on antioksüdantsed ning neuroprotektiivsed omadused ning võime normaliseerida neurotransmitterite taset. Eakatel koertel ja kassidel aitavad DHA ja EPA reguleerida liigete degeneratsioonil tekkivaid põletikumediaatorid ning taastada liikuvust ja loomade elukvaliteeti. A-vitamiin osaleb raua ainevahetuses, naha ja limaskestade kaitsevõime säilitamises ning kaitseb ka nägemist. D3 vitamiin on oluline kaltsiumi ja fosfori normaalseks imendumiseks ja kasutamiseks ning aitab kaasa luude, hammaste ja lihaste tervisele. Ning koos A-vitamiiniga stimuleerib immuunsüsteemi optimaalset tegevust. **Näidustused:** Tsentraalse ja perifeerse närvisüsteemi, nägemise ja skeleti-lihassüsteemi funktsionaalsuse säilitamine. Näidustatud eakatele koertele ja kassidele füüsilise, mentaalse ja sensoorse aktiivsuse ning kognitiivsete võimete, käitumise, liikuvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks. Sobib ka seljaaju kahjustuste ja teiste neuroloogiliste probleemide ravi toetuseks. Tiinetel ja imetavatel emastel aitab kaasa loodete ja vastsündinute närvisüsteemi arengule, võimendab mälu ja õppimisvõimet. **Manustamine:** Päevased kogused: esimesed 10 päeva 3 kapslit /5 kg/KM. Säilitusannus 2 kapslit/5kg/KM. Toime avaldub 3-4 nädalat peale manustamise alustamist. Preparaadil pole vastunäidustusi ning seda võib võtta kogu elu jooksul. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1026 CUTANIA Skin Control Wipes N24 (nahahoolduslapid)

CUTANIA Skin Control Wipes on naturaalsed antiseptilised ja parandava toimega nahapuhastuslapid koertele, kassidele, hobustele ja eksootilistele lemmikloomadele. Koostis: Vesi, glütseriin, propüleenglükool, boorhape, äädikhape, parfüüm, naatriumhüdrokksiid, naatriumlaureetsulfaat, polüsorbaat 20, aloe barbadensis lehemahl, nõiakummeli ekstrakt kummeliõie ekstrakt, butüleenglükool, bisabolool, naatriumbensoaat, kaaliumsorbaat, glükoos, piimhape, linalool, limoneen, heksüültsinnaman, tsitronellool, bensüülsalitsülaad, butüülfenüülmetüül propionaal, geraniool, amüültsinnamal. Kasutamine: paikseks kasutamiseks. Võtta pakendist 1 puhastuslapp ning puhastada sellega nahapind. Ärrituse tekkimisel lõpetada kasutamine.



#1017 CUTANIA Zn-Gel 59ml. (nahahooldusgeel)


CUTANIA ZnGel on rahustava, puhastava ja nahka kaitsva toimega nahageel koertele, kassidele, hobustele ja eksotilistele lemmikloomadele. Pakub leevendust sügelusele, aitab kaasa paranemisprotsessidele, soodustab folliikulite taastumist, kaitsebarjääri toimega nahale, ei ärrita. **Koostis:** tsinglükonaat 1%; L-lüsiin 1%; tauriin 0,5%. **Omadused:** vee baasil, pH 7, mitteärritav, rahustava, puhastava, antiseptilise ning kuivatava toimega lahus. Sisaldab tsinglükonaadi kompleksi L-lüsiini ja tauriiniga, kombineerituna boorhappega. Tagab Zn kõrge biosaadavuse sügavamates kuulmekäigu kihtides, taastades selle mikrokeskkonna, kiirendades loomulikke paranemisprotsesse. Boorhape on tõestatult antiseptilise toimega kuivatav aine. Tauriin kaleerib teatud väävlikomponente, mis põhjustavad halva lõhna teket. **Näidustused:** Abiks hot spoti, kasside akne, sügeluse, haavandite, kriimustuste, hõõrdumiste, rebendite raviks. Operatsioonijärgselt, põletuste, päikesepõletuste, käpapadjandite kahjustuste, pododermatiidi, ninavoldi dermatiidi, lakkumisgranuloomi, sadula ja rakmete hõõrumisest tekkinud kahjustuste ning teiste nahakahjustuste korral. Eemaldab sügelus- ja ebamugavustunde ning aitab eemaldada halba lõhna. Võib kasutada koos antibiootikumi ning lokaalse steroidse raviga. Ei ärrita. Võib kahjustada juhtudel kui nahk on tugevalt haavandunud või ärritunud. Libestavate omaduste tõttu on tal naha kaitsebarjääri efekt. **Manustamine:** 1) puhasta ja kuivata töödeldav nahapind, 2) manusta õhuke kiht üle kogu töödeldava pinna 2 x päevas. Tabandunud alad võib katta sidemega või jätta lahti. Loomaarst peaks olukorda hindama iga 7-12 päeva järel. Ärrituse tekkimisel või süvenemisel lõpetada manustamine ja konsulteerida loomaarstiga. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1037 CUTANIA ZN-Spray 118ml. (nahahooldussprei)

#1016 CUTANIA ZN-Spray 59ml. (nahahooldussprei)

CUTANIA Zn Spary on rahustava, puhastava ja nahka kaitsva toimega nahasprei koertele, kassidele, hobustele ja eksotilistele lemmikloomadele. Pakub leevendust sügelusele, aitab kaasa paranemisprotsessidele, soodustab folliikulite taastumist, kaitsebarjääri toimega nahale, ei ärrita. **Koostis:** tsinglükonaat 1%; L-lüsiin 1%; tauriin 0,5%. **Omadused:** vee baasil, pH 7, mitteärritav, rahustava, puhastava, antiseptilise ning kuivatava toimega lahus. Sisaldab tsinglükonaadi kompleksi L-lüsiini ja tauriiniga, kombineerituna boorhappega. Tagab Zn kõrge biosaadavuse sügavamates kuulmekäigu kihtides, taastades selle mikrokeskkonna, kiirendades loomulikke paranemisprotsesse. Boorhape on tõestatult antiseptilise toimega kuivatav aine. Tauriin kaleerib teatud väävlikomponente, mis põhjustavad halva lõhna teket. **Näidustused:** Abiks hot spoti, kasside akne, sügeluse, haavandite, kriimustuste, hõõrdumiste, rebendite raviks. Operatsioonijärgselt, põletuste, päikesepõletuste, käpapadjandite kahjustuste, pododermatiidi, ninavoldi dermatiidi, lakkumisgranuloomi, sadula ja rakmete hõõrumisest tekkinud kahjustuste ning teiste nahakahjustuste korral. Eemaldab sügelus- ja ebamugavustunde ning aitab eemaldada halba lõhna. Võib kasutada koos antibiootikumide ning lokaalse steroidse raviga. Ei ärrita. Võib kahjustada juhtudel kui nahk on tugevalt haavandunud või ärritunud. Libestavate omaduste tõttu on tal naha kaitsebarjääri efekt. **Manustamine:** 1) puhasta ja kuivata töödeldava nahapinda, 2) manusta õhuke kiht üle kogu töödeldava pinna 2 x päevas. Tabandunud alad võib katta sidemega või jätta lahti. Loomaarst peaks olukorda hindama iga 7-12 päeva järel. Ärrituse tekkimisel või süvenemisel lõpetada manustamine ja konsulteerida loomaarstiga. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1115 CUTANIA Total Care Caps N60 (naha ja karvastiku toetuseks)

CUTANIA® TOTAL CARE CAPS on täiendsööt pehmete kapslite kujul koerte ja kasside naha ja karvkatte tervise toetuseks. Aitab kaasa naha, küünte, karva ja juuksefolliikulite optimaalsele taastumisele ja igapäevasele tervisele. Näidustatud dermatoosi ja liigse karvade väljalangemise korral. Täielik ja tasakaalustatud valem 12 koostisosaga, mis sisaldab suures koguses rasvhappeid: oomega 3 (eikosapentaehape (EPA), dokosaheksaehape (DHA)) ja oomega-6 (linoolhape (LA)), tsink, seleen, biotiin, D3-vitamiin, E-vitamiin ja teised vitamiinid.

Kasutamise: 1 pehme kapsel / 5 kg Km kohta päevas

Koostis: kurgirohuõli, kalaõli, mesilasvaha. **Kapsel:** veise želatiin, rapsi glütseriin. **Lisatud kg kohta:** toitelise dlisandid: g/kg: 3b611 tsink 11,23; 3a315 niatsinamiid 17,97; 3a672b vit A 0,89; 3a700 vit E 13.48. mg/kg: 3a671 vit D3 5,61; 3b801 seleen 61,79; 3a880 biotiin 56.18. Tehnoloogilised lisandid: g/kg: 1c322 päevalille toorletsitiinid 11.23. **Analüütiline koostis (%):** toorvalk 15,04; toorkiud 0; toorrasv 65,49; toortuhk 17,71.

Hoiatused: enne kasutamist on soovitatav küsida veterinaararsti arvamust. Soovitatav kasutusaeg: 8 nädalat. Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ning lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Partii/parim enne: vaata pakendit. **Tootja:** VetNova Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Hispaania.



#1088 CUTANIA TrisEDTA Wipes N24 (nahahoolduslapid)

CUTANIA® TrisEDTA Wipes on dermatoloogilised antimikroobse toimega nahapuhastuslapid naha hoolduseks, hügieeniks ja puhastamiseks koertele, kassidele, hobustele ja eksootilistele lemmikloomadele.

Koostis: kloorheksidiindiglükonaat 0,1%; bensüülalkohol 0,72%; trometamiin 0,12%; trometamiin HCl 0,64%, dinaatrium EDTA 0,06%. **Näidustused:** paikseks kasutamiseks. Toetuseks nahahaiguste ravis juhtudel kui kaasatus on Gram + (*Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp* ...) ja gramm - (*Pseudomonas spp*, *Proteus spp* ...) bakterid. Näit .pindmised püodermad, püotraumaatiline või märg dermatiit, sügavad püodermad, kroonilised korduvad püodermad.

EDTA / trometamiini tõestatud sünergiline toime ainetega, mis seda põhjustavad toimida aluselises pH-s (nt antibiootikumid).

Kasutamine: Pindmiste haavade või naha erosioonide puhastamine. Kõrvade ja pinna puhastamine. Võtta pakendist 1 puhastuslapp ning puhastada sellega nahapind. Hõõruge kahjustatud piirkondi õrnalt pühkige. Korra pealekandmist vastavalt patoloogiale ja sellega seotud kliinilistele tunnustele. Algus: 1-2 korda päevas, vähemalt 7-10 päeva jooksul.

Hooldus: 1-2 korda nädalas. Ärrituse tekkimisel lõpetada kasutamine. **Tootja:** VetNova Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Hispaania. **Pakendi suurus, säilivuskuupäev ja partii number:** v.t. pakendilt.




#1130 DIALIX Bladder Control N60 (põiefunktsioonide toetuseks)

VETNOVA DIALIX® Bladder Control on täiendsööt-dieettoode koortele maitsvate närimispalakeste näol. Sisaldab kahte isoflavoonide allikat *Glycine max* (põldsoja) and *Trifolium pratense* (aasristik). Fütoöstrogeenid kinnituvad erinevate östrogeenireseptoritele organismis, eriti neile, mis kontrollivad põie ja selle sulguri lihaseid. Toetavad põie terviklikku tühjenemist ja funktsioneerimist. Kastreeritud emastele loomadele ning eakatele loomadele. **Kasutusjuhend** : 1 närismisapalake 15 kg KM kohta, jagatuna kaheks andmiskorraks (hommikul ja õhtul). **Koostis** : õllepärm, kanamaksa maitse, rapsiseemne õli, glütseriin, maltodekstriin, anhidrosne kaltsiumsulfaat, sojavalk, *Trifolium pratense* (aasristik), pektiin. **Lisatud kg kohta :** **emulgaatorid** : 1c322i sojaletsitiin 40 g. **Analüütiline koostis (%)**: toorvalgud 20,49; toorrasvad ja-õlid 10,84; toorkiud 2,63; toortuhk 7,78. **Hoiatused**: Enne kasutamist on soovitatav konsulteerida loomaarstiga.. **Säilitamine**: Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.




#1114 Lespedeza-5 N60 (neerufunktsioonide toetuseks)

VETNOVA DIALIX Lespedeza-5 on täiendsööt-dieettoode maitsvate pehmete närimispalade näol. Sobib nii koertele kui kassidele. Toetab neerufunktsioone ägeda ja kroonilise neerupuudulikkuse korral. Lespedeza capitata'l on diureetilised omadused ning see vähendab asoteemiat (langetab urea- ja kreatiniini sisaldust veres); flavanoidid soodustavad neerude verevarustust ning stimuleerivad neeruparenhüümi. Tänu madalale fosfori- ning piiratud kuid kõrgkvaliteetsete valkude sisaldusele on see ideaalne pikaajaliseks kasutamiseks neerupuudulikkuse toetusravivis- **Kasutusjuhend:** Päevane annus: 1 närimispala 5 kg KM kohta 2 x päevas. Loomadel peab olema ligipääs joogiveele. Soovituslik kasutusaja pikkus esialgselt 6 kuud kroonilise neerupuudulikkuse korral ning 2-4 nädalat ägeda neerupuudulikkuse korral. **Koostis:** mikroniseeritud linnulihajahu, Lespedeza capitata, propüleenglükool, glütseriin, preželatiniseeritud riisitärklis, sea subproduktid, glükoosisiirup, pardirasv, naatriumkloriid. Lisandid: sisaldab antioksüdante ja värvaineid. **Analüütiline koostis (%)**: toorvalgud 28,9; toorrasvad ja-õlid 13,1; toorkiud 0,5; toortuhk 9,6; niiskus 22,8; kaltsium 2,75; fosfor 1,65; kaalium 0,8; naatrium 0,5. **Hoiatused:** Enne kasutamist või on soovitatav konsulteerida loomaarstiga. Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.




#1123 DIALIX Oxalate 300 gr.(oksalaatkivide profülaktika)

VETNOVA DIALIX® Oxalate on täiendsööt-dieettoode maitsva söödale lisatava pulbri näol. Vähendab oksalaarkivide taasteket, on uriini leelistavate omadustega. Sisaldab kaaliumtsitraati, mis seob endaga kaltsiumit ning on uriini leelistavate omadustega. Sobib kasutamiseks koos põiedieetidega. Sobib kasutamiseks ka metaboolse atsidoosi korral. **Kasutusjuhend:** Päevane algannus (15-30 päeva jooksul): 1 mõõdulusikatäis (5g) 5 kg KM kohta. Mitte oletada kogust 30g päevas. Toidu sekka segamine aitab suurendada looma nõustumist preparaadi manustamisega. Kogu päevase annuse võib anda ka ühekorraga Loomadel peab olema ligipääs joogiveele. Soovituslik kasutusaja pikkus esialgselt 6 kuud. **Koostis:** riisikestad, hüdrolüüsitud taimsed valgud (soja), dikaltsiumfosfaat, sahharoos, taimeõli (soja), kaaliumtsitraat, kalaõli, jõhvikapulber. 5g pulbrit sisaldab kaaliumtsitraati 300 mg, asendamatuid rasvhappeid 423 mg (nendest EPA 9,45mg; DHA 6,3 mg; linoleenhape 273mg, teised Omega-3 RHD 6,3 mg), jõhvikat 50 mg **Analüütiline koostis (%):** toorvalgud 7,1; toorrasvad ja -õlid 16,4; toorkiud 20,1; toortuhk 25,2. **Hoiatused:** Enne kasutamist või on soovitatav konsulteerida loomaarstiga. Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. **Tootja:** VetNova Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Hispaania. **Pakendi suurus, säilivuskuupäev ja partii number:** v.t. pakendilt.



#1044 DIALIX Oxalate PLUS Chew N30 (oksalaatkivide profülaktika)

VETNOVA DIALIX® Oxalate PLUS on täiendsööt-dieettoode hea maitsevusega närimispalakeste näol. Vähendab oksalaatkivide taasteket, on uriini leelistavate omadustega. Sisaldab kaaliumtsitraati, mis seob endaga kaltsiumit ning on uriini leelistavate omadustega; glükoosamiini, Omega-3 rasvhappeid ja võilille juure pulbrit. Sobib kasutamiseks koos pöidieetidega. Sobib kasutamiseks ka metaboolse atsidoosi korral. **Kasutusjuhend:** Päevane algannus (15-30 päeva jooksul): 1 närimispalake (5g) 5 kg KM kohta, kuid mitte üle 4,5 pala päevas. Kogu päevase annuse võib anda ka ühekorraga Loomadel peab olema ligipääs joogiveele. Soovituslik kasutusaja pikkus esialgselt 6 kuud. Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist konsulteerida loomaarstiga. **Koostis:** glütseriin, kaaliumtsitraat, menhaden kalaõli, sahharoos, seamaksa pulber, maisitärklis, sojakiud, glükoosamiin HCl, pärmisaadused, *Taraxum officinale* (võilill) juure pulber, magneesium stearaat, sojaõli. **Lisatud mg/kg:** vitamiinid: 3a831 vit B6277,77. Üks närimispalake/ 5g pulbrit sisaldab kaaliumtsitraati 400 mg (annab kaaliumit 152 mg), Omega-3 rasvhappeid 106,3 mg (nendest EPA 63,6 mg; DHA 42,7 mg), glükoosamiin HCl 125 mg. **Analüütiline koostis (%):** toorvalgud 9,7; toorrasvad ja-õlid 11,3; toorkiud 3,2; toortuhk 9,9; klatsium 0,16; magneesium 0,13; kaalium4,55; naatrium 0,43; fosfor 0,15, väävel 0,15; kloriidid 1,46; hüdroproksüliin 0,07, Vit. D <5 µg/g. **Hoiatused:** Enne kasutamist või on soovitatav konsulteerida loomaarstiga. Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest.



#1112 DIALIX UT-5 Feline N30 (struviitkivide profülaktika)

#1113 DIALIX UT-15 N30 (struviitkivide profülaktika)


VETNOVA DIALIX UT-5/15 on täiendsööt-dieettoode maitsvate pehmete närimispalade näol. Vähendab struviitkivide taasteket, on uriini hapustavate omadustega. Näidustatud ka kasside alumiste kuseteede haiguse (KAKTH) korral. Sisaldab N-atsetüülglükoosamiini, mis aitab tugevdada põit kaitsvat limaskesta; jõhvikat, mis hapustab uriini, suurendab struviitkristallide lahustuvust ning hoian ära nende moodustumise ja sadenemise ning diureetilise toime ja mõõduka magneesiumisisaldusega maisi. **Kasutusjuhend:** Päevane algannus (15-30 päeva jooksul): UT-5 : 1 närimispala 5 kg KM kohta 2 x päevas, UT-5 : 1 närimispala 5 kg KM kohta 2 x päevas. Kogu päevase annuse võib anda ka ühekorraga. Säilitusannus 1 närimispala 15 kg/KM 1 x päevas. Loomadel peab olema ligipääs joogiveele. Soovituslik kasutusaja pikkus esialgselt 6 kuud. **Koostis:** mikroniseeritud linnulihajahu, propüleenglükool, glütseriin, N-atsetüül glükoosamiin, preželatiniseeritud riisitärklis, toorsoja letsitiin, sea subproduktid, pardirasv, jõhvikas, glükoosisiirup, mais, naatriumkloriid. Lisandid: sisaldab antioksüdante ja värvaineid. **Analüütiline koostis (%)**: toorvalgud 32,05; toorrasvad ja-õlid 12,5; toorkiud $\leq 0,5$; toortuhk 9,75; niiskus 25,1; kaltsium 2,2; fosfor 1,67; kaalium 0,55; naatrium 0,74, magneesium 0,14; kloriidid 0,11; väävel 0,31; uriini hapustav aine (jõhvikas) 2,5. **Hoiatused:** Enne kasutamist või on soovitatav konsulteerida loomaarstiga. Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1122 DIALIX UT-Forte -10 N45 (struviitkivide profülaktika)

VETNOVA DIALIX® UT Forte on toidulisand koertele ja kassidele maitstva närimistableti kujul, mis on ette nähtud struviidikivide ja kasside uroloogilise sündroomi (FUS) lahustamiseks ja taastekke vähendamiseks, tänu Vaccinium macrocarponile (jõhvikas) ja mõõdukale magneesiumisisaldusele uriini hapendavate omadustega.

Koostis tableti kohta: Arctostaphylos uva-ursi 200 mg, Phyllanthus niruri 150 mg, Vaccinium macrocarpon 100 mg, Althaea officinalis 100 mg, L-metioniin 100 mg, C-vitamiin 60 mg, Zea mays 60 mg, Taraxacum officinale 50 mg, Olea europaea 50 mg. **Koostis:** õllepärm, Uva ursi, Phyllanthus niruri, Althaea officinalis, Vaccinium macrocarpon (punane jõhvikas), steariinhape, Zea mays, Olea europaea, Taraxacum officinale, magneesiumstearaat. **Lisandid: g / kg:** toitelised lisandid: 3a300 vit C 42,38; 3c305 l-metioniin 55,83. Sisaldab maitseaineid. **Analüütiline koostis: (%)**: valk 18,23; toorrasv 21,81; toorkiud 1,29; toortuhk 9,39; kaltsium 1,32; fosfor 1,07; naatrium 0,23; magneesium 0,18; kaalium 1,07; kloriid 0,4; väävel 1.3. **Kasutamishüvis:** 1 tablett 10 kg kehakaalu kohta päevas. Kui annate rohkem kui ühe tableti päevas, jagage see hommiku ja õhtu vahel. Soovituslik manustusaja pikkus 7 - 14 päeva. Pikaajalist kasutamist ei soovitata, kuna see võib põhjustada neeruärritust. Hoiatused: Enne kasutamist või pikendamist on soovitatav pöörduda veterinaararsti poole. Loomadel peab olema pidev ligipääs joogiveele. Hoidke pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, päikesevalguse eest kaitstud ning lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. **Tootja:** VetNova Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Hispaania. **Pakendi suurus, säilivuskuupäev ja partii number:** v.t. pakendilt.



#1129 DIALIX Vesical & Prostate N45 (põielihaste tugevdamiseks)

VETNOVA DIALIX® Vesical & Prostate on täiendsööt-dieettoode koortele maitsvate närimistablettide näol. Koostises *Cucurbita pepo* (kõrvitsaseemned), mis soodustavad isasloomade alumiste kuseteede normaalset toimimist ja *Serenoa repens* (serenoapalm), mis aitab kaasa **eesnäärme** normaalsele talitlusele. Eriti näidustatud põielihaste tugevdamiseks ning selle õigeks funktsioneerimiseks eakatel ja mitte-kastreeritud loomadel. **Kasutusjuhend:** 1 tbl 10 kg /KM kohta päevas. Kogu päevase annuse võib anda ka ühe korraga, aga soovitatavalt kahe andmiskorra peale jaotatuna. Loomadel peab olema ligipääs joogiveele. Soovituslik kasutusaja pikkus esialgselt 6 kuud.

Koostis: õllepärm, *Cucurbita pepo* (kõrvitsaseemned), *Rehmannia glutinosa* (hiina kratikübar), *Dioscorea villosa* (jamsijuur), sojavalik, taimsed steariidid, *Serenoa repens* (serenoapalm), *Zea mays* (harilik mais), *Olea Europea* (oliivipuu), magneesiumseariit, **Lisatud kg kohta: vitamiinid mg-des:** 3a831 Vit B6 15625; Sisaldab lõhna- ja maitseaineid. **Analüütiline koostis (%):** toorvalgud 15,1; toorrasvad ja-õlid 22,52; toorkiud 4,06; toortuhk 8,02. **Hoiatused:** Enne kasutamist on soovitatav konsulteerida loomaarstiga. **Säilitamine:** Hoida pakend tihedalt suletuna, jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1036 KLISE Woof Pouf (ebameeldivat lõhna tõrjuv)

KLISE WOOF POUF lõhna eemaldav ORDENONE® pesupärlitega pesušvamm. Peab vastu 15 pesukorda. Eemaldab ebameeldiva lõhna, isegi tugevatoimelise (märja koera lõhn, uriini ja väljaheidete lõhnad). **Koostis:** naatriumpalmaat, naatriumkokoaat, vesi, glütseriin, lõhnaained, naatriumkloriid, pentanaatriumpenetaat, teranatrium etidronaat. Ei sisalda sulfaate ega parabeene. **Kasutamine:** Ideaalne reisel. Sisaldab lõhna neutraliseerivat Ordenoni®. Kasutamine: Koera karvastik veega märjaks teha, niisutada teha käsn veega märjaks ning masseerida vahtu. Hõõruda määratud kohale või üle kogu koera. Loputada hoolikalt. Jäta käsn kuivama ning järgmist pesukorda ootama.



#1111 RED CELL Care 200ml. /SMALL/ (aneemia ravi)

#1058 RED CELL Canine 450ml. /MEDIUM/ (aneemia ravi)

#1059 RED CELL Canine 946ml. /LARGE/ (aneemia ravi) *UUS!*

VETNOVA RED CELL CARE® on vitamiinide ja mineraalide lisand aneemia ravi ning paranemise toetuseks koertele ja kassidele. Koostis: kontsentreeritud veisemaks, naatriumvesinikkarbonaat. Analüütiline koostis: toorvalgud 1,6 %; toorrasvad ja -õlid 0,65%; toorkiud 0,3%; toortuhk 1,2 %, niiskus 95%, kaalium 0,017%.

Lisatud kg kohta: toitelised lisandid: 3a672b vit A 319000 RTÜ; 3a671 vit D 3 46000 RTÜ; 3a700 vit E 1490 RTÜ, 3a820 vit B 1 140 mg; vit B 2 84 mg; 3a831 vit B 6 15 mg; vitamiin B12 3,2 mg; 3a710 vit K 3 0,3 mg; 3a316 foolhape 8 mg; 3a315 niatsiinamiid 960 mg; 3a841 D-kaltsiumpantotenaat 48 mg; 3a890 koliinkloriid 816 mg; 3b103 raud 240mg0; 3b405 vask 73mg; 3b605 tsink 1600mg; 3b503 mangaan 220mg; 3b801 naatriumseleniit 1.5mg. Näidustused: aneemilised seisundid (verejooksud traumadest või operatsioonidest, hemolüütiline aneemia, nakkushaiguste ja krooniliste põletikuliste või degeneratiivsete haigustega kaasnev aneemia, uudismoodustised, mürgistused, rauapuudulikkusaneemia jne), taastumine ja operatsiooni järgne, halb isu, tiined ja imetavad emased, kutsikad ja vanad koerad, toitelised puudused, doonorloomad. Kasutamine: Enne kasutamist loksutada. 1 ml /1 kg KM kohta päevas, segades toidu hulka või süstlaga otse suhu.

Rauapuudulikkusaneemia korral võib annust suurendada kuni 4 ml /kg (KM päevas). Säilitamine: Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.



#1056 Supra RC-5 30 Ch (kurnatus + aneemia ravi)

#1057 Supra RC-15 30 Ch (kurnatus + aneemia ravi)

VetNova Supra RC5/RC15 mineraalainete ja vitamiinidega täiendsööt närimispalakestena kasutamiseks aneemia, isutuse, kurnatusest ja haigustest ning operatsioonidest taastumise korral. Sobib ka kosutuseks tiinetele ning imetavatele loomadele ning doonorloomadele. **KOOSTIS:** suhkruroo melass, suhkrupeedi melass, glütseriin, sojaõli*, seamaksa pulber, sojakliid*, polüetüleenglükool, maisitärklis*, sahharoos, dikaltsiumfosfaat, magneesium stearaat, hüdrogeenitud sojaõli*, kalaõli, sool tokoferoolide segu, rosmariiniekstrakt. * toodetud GMO päritolu seemnetest. **1 närimispalake sisaldab:** raud 20 mg; vask 1 mg; B1 vitamiin 2 mg, B2 vitamiin 1 mg, B3 vitamiin 10 mg, B6 vitamiin 1 mg, B9 vitamiin 50 µg, B12 vitamiin 25 µg, C-vitamiin 10 mg, E-vitamiin 11,24 RTÜ, K3 vitamiin 0,25 mg. **Analüütiline koostis:** toorvalgud 8,8%, toorrasvad ja -õlid 14,3 %; toortuhk 7%; toorkiud 6,45%. **Lisatud kg kohta:** toitелised lisandid: Vit. E 3a700 4167 RTÜ; Vit B1 3a821 741 mg; Vit B2 370 mg; niatsiin 3a214 3704 mg; VitB6 3a831 370 mg; foolhape 3a316 18,5 mg; Vit B12 9,2 mg; Vit C 3a300 3704 mg; Vit K3 3a710 93 mg; E1 raud (raudfumaraat) 7407 mg; E4 vask (vasksulfaat pentahüdraat) 37 mg. **KASUTAMINE:** RC-5 :1 närimispalake 5 kg KM kohta päevas. RC-15 :1 närimispalake 15 kg KM kohta päevas Enne kasutamist ja/või kasutusaja pikendamist pidada nõu loomaarstiga. Kasutamiseks ainult loomadel. **Säilitamine:** Hoida konteiner tihedalt suletuna, jahedas (15-20 °C) ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

VETNOVA 2024.01				
KOOD	NIMETUS	ÜHIK	HIND	EAN
1015	VET-ABELIA GlycoZoo 118ml (lahus kõrvadele)	118ml.	14,99	8436545960738
1014	VET-ABELIA TrisEDTA 118ml. (lahus kõrvadele)	118ml.	14,99	8436545960424
1013	VET-ABELIA ZnOtic 59ml. (lahus kõrvadele)	59ml.	12,39	8436545960417
1116	VET-ACALMA Cats REFILL + DIFFUSER 48ml. N1 (stressi alandav)	N1	17,4	8436545963005
1117	VET-ACALMA Cats REFILL 48ml. N1 (stressi alandav)	N1	14,39	8436545963012
1125	VET-ACALMA Cats SPRAY 60ml. N1 (stressi alandav)	N1	12,39	8436545962992
1066	VET-ADIVA Biotic PASTE 15ml. N1 (seedetalituse toetamiseks)	N1	12,39	8436545963272
1063	VET-ADIVA Biotic POWDER 30gr. N1 (seedetalituse toetamiseks)	N1	17,11	8436545963289
1060	VET-ADIVA Hepaguard SMALL N30 (1tbl/7,5kg) (maksafn. toetamiseks)	N1	19,8	8436545963487
1061	VET-ADIVA Hepaguard MEDIUM N30 (1tbl/15kg) (maksafn. toetamiseks)	N1	26,4	8436545963494
1062	VET-ADIVA Hepaguard LARGE N30 (1tbl/30kg) (maksafn. toetamiseks)	N1	33,01	436545963500
1124'	VET-ADIVA Entero SMALL/MEDIUM N28 (mao-sooletrakti toetuseks)	N28	15,84	8436545960042
1047	VET-ADIVA Gastric Chews SMALL N30 (mao fn. toetuseks)	N30	15,18	8436545962208
1046	VET-ADIVA Gastric Chews MEDIUM/LARGE N30 (mao fn. toetuseks)	N30	21,44	8436545960042
1126	VET-ALYSIA Care 75ml. (lüsiniiga söödalisand kassidele)	75ml.	17,5	8436545962275
1127	VET-ALYSIA Plus N30 (lüsini ja trüptofaaniga söödalisand kassidele)	N30	16,85	8436545962343
1034	VET-ASTER Trisoftal Wipes N50 (silmapuhastuslapid)	50N1	14,76	8436545960851
1011	VET-CLUNIA Clinical ZnGel 118ml. (suugeel)	118ml.	18,9	8436545960431
1012	VET-CLUNIA Maintenance ZnGel 59ml. (suugeel)	59ml.	12,6	8436545960448
1043	VET-CLUNIA TrisDent 236ml. (kloorheks. suulahus)	236ml.	14,76	8436545960868
1042	VET-CLUNIA Zn Wipes N100 (suuhügieeni lapid)	100N1	20,67	8436545961247
1007	VET-CONNECTA 135ml.(täiendsööt närvi/lihaste toetuseks)	135ml.	18,16	8436545960318
1045	VET-CONNECTA 80 Capsules(täiendsööt närvi/lihaste toetuseks)	80N1	15,84	8436545961278
1026	VET-CUTANIA Skin Control Wipes N24 (nahahoolduslapid)	24N1	7,38	8436545960790
1115	VET-CUTANIA Total Care Caps N60 (naha ja karvastiku toetuseks)	N60	12,74	8436545962671
1088	VET-CUTANIA TrisEDTA Wipes N24 (nahahoolduslapid)	24N1	7,38	8436545961940
1037	VET-CUTANIA ZN-Spray 118ml. (nahahooldussprei)	118ml.	19,8	8436545960899
1016	VET-CUTANIA ZN-Spray 59ml. (nahahooldussprei)	59ml.	12,6	8436545960462
1017	VET-CUTANIA Zn-Gel 59ml. (nahahooldusgeel)	59ml.	13,81	8436545960455
1130	VET-DIALIX Bladder Control N60 (põiefunktsioonide toetuseks)	N60	28,92	8436545960080
1114	VET-DIALIX Lespedeza-5 N60 (neerufunktsioonide toetuseks)	N60	23,61	8436545960172
1123	VET-DIALIX Oxalate 300 gr.(oksalaatkivide profülaktika)	300gr.	28,39	8436545961216
1044	VET-DIALIX Oxalate PLUS Chew N30 (oksalaatkivide profülaktika)	N30	17,41	8436545962787
1113	VET-DIALIX UT-15 N30 (struviitkivide profülaktika)	N30	22,77	8436545960110
1112	VET-DIALIX UT-5 Feline N30 (struviitkivide profülaktika)	N30	15,84	8436545960196
1122	VET-DIALIX UT-Forte -10 N45 (struviitkivide profülaktika)	N45	27,73	8436545960691
1129	VET-DIALIX Vesical & Prostate N45 (põielihaste tugevdamiseks)	N45	26,4	8436545961902
1036	VET-KLISE Woof Pouf (ebameeldivat lõhna tõrjuv)	orig.	6,43	8436545960882
1111	VET-RED CELL Care 200ml. /SMALL/ (aneemia ravi)	200ml.	15,84	8436545960158
1058	VET-RED CELL Canine 450ml. /MEDIUM/ (aneemia ravi)	450ml.	18,99	8436545960073
1059	VET-RED CELL Canine 946ml. /LARGE/ (aneemia ravi)	946ml.	26,99	8436545960639
1057	VET-Supra RC-15 30 Ch (kurnatus + aneemia ravi)	N30	20,24	8436545961483